

TGD
AUTOMATIC
DOORS

TGD
AUTOMATIC

TGD Project References

Special Systems and Heavy Duty Doors

HIGH
QUALITY
AUTO DOOR

2025

TGD AUTOMATIC DOOR

www.tgdautodoor.com



TGD Automatic Doors

Company Profile

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด

เป็นผู้นำในธุรกิจระบบประตูอัตโนมัติ โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดตั้งและให้บริการทั่วประเทศไทย และบริษัทคู่ค้าของเราล้วนเป็นบริษัท
ที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เกี่ยวกับประตูอัตโนมัติในระดับโลก

Sliding Automatic Door

ประเภทประตูอัตโนมัติบานเลื่อน

Type



Sliding Door



Hermetic



Telescopic



Angular



Break Out



Curve

Swing

Automatic Door

ประเภทประตูอัตโนมัติบานสวิง



Swing

Revolving

Automatic Door

ประเภทประตูอัตโนมัติบานตู้หมุน



Revolving

⋮

Interior

Automatic Door

ประเภทประตูอัตโนมัติบานภายใน



Hermetic Swing



Embedded Swing



Magnez Slimline

1996

ก่อตั้งบริษัท
ทีจีดี ออโตเมติก ดอर्स จำกัด

1999

เปิดตัวสินค้า แบบรุ่น "TORMAX"

2004

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
7-11
Central Phuket

2006

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
Siam paragon,
McDonald's

2009

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
King Power
Pullman Hotels and Resorts,
Bangkok Bank,
Revolving Door

2012

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
Siam Center,
Park Venture,
Bangkok Hospital

2015

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
TCC,
AIA Capital,
AIA Sathorn,
Central Embassy

2017

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
Mahanakhon,
Central Eastville,
EmQuartier

2018

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
ICONSIAM,
IKEA Bangyai,
Krungsri Ploenchit,
Singha Estate,
Whizdom 101

2019

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
King power mahanakhon,
Suvarnabhumi Airport,
Cyber world tower

2020

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
Campus,
Erawan Bangkok,
AIA east gateway bangna,
Tue Digital Park

2021

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
ONES,
Park Origin Phayathai,
Center point prime pattaya,

2022

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
Tara park,
SCG,
140 Wireless,
AIA Tower

2023

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
One bangkok,
The Address,
EssilorLuxottica

2024

ได้เป็นบริษัทคู่ค้ากับ
The Forestias,
Supalai Icon,
Gaysorn Amarin,

OUR HISTORY

ประวัติความเป็นมา


บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ผู้นำด้านระบบประตูอัตโนมัติแบบครบวงจร ให้บริการ จำหน่าย และติดตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ร้านสะดวกซื้อ อาคารสำนักงาน และคอนโด

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติมาตรฐานชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี และญี่ปุ่น พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรค์ทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

TGD Automatic Doors Co., Ltd. a leading provider of fully integrated interior and acade automatic door systems, provides servicing, distribution, design and installation by a team of professionals with over 20 years of experience. We have earned the trust of customers, both public and private sectors. Our projects and customer include hospitals, airports, transportation hubs and centers, hotels, factories, shopping centers, supermarkets and convenient stores, residential and office buildings all over Thailand.

Our partners from Switzerland, Italy, Germany and Japan are leading automatic door manufacturers with the latest technologically innovative products in the industry. We collaborate with our partners to provide user and design specific solutions that are today visible in many landmarks in Thailand





COMPANY PURPOSE

พันธกิจ

ความพึงพอใจของคุณมาพร้อมกับคุณภาพของสินค้าและ บริการของเรา
ที่ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักของเรา และเพื่อให้เราบรรลุวัตถุประสงค์นี้
เราได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้

We provide end-to-end services with all aspects of door
automation, Our staff is highly qualified door automa-
tion professionals who are well versed in automatic door
technology. Your complete satisfaction with the quality of
our products and services is our top priority. To achieve
this we provide

TGD PARTNERS

สินค้าประตูอัตโนมัติ



“TORMAX” บริษัทในเครือของ Landart Motoren AG ก่อตั้งในปี 1924 ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Bulach ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และด้วยประสบการณ์กว่า 90 ปี ทำให้ “TORMAX” ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของโลกในธุรกิจประตูอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบัน “TORMAX” ยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและคิดค้น เพื่อผลิตสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของท่านให้มากที่สุด

ระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ “TORMAX” ถูกออกแบบโดยวิศวกรชั้นนำของโลกด้วยหลักวิศวกรรมศาสตร์สูงสุด และผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ได้ ชุดมอเตอร์

และชุดควบคุมสำหรับประตูอัตโนมัติที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานของตลาด

ซึ่งในหลักการออกแบบนั้น วิศวกรได้คำนึงถึงความสะดวก และความเรียบง่ายในการติดตั้ง แต่ยังคงประโยชน์ใช้สอยไว้อย่างครบถ้วน เช่น ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพความทนทาน อายุการใช้งาน เป็นต้น



“NABCO” แบรินด์ประตูอัตโนมัติอันดับ 1 ของญี่ปุ่น ผลิตประตูอัตโนมัติเครื่องแรกในปี 1950 เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และผู้ใช้งานทั่วไป โดยเน้นความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละสถานการณ์ ภายใต้สโลแกน “Pedestrian Flow Solution”

Switzerland

Italy

Japan



"LABEL" ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนมาตรฐาน ETERNA 70/90/150/200 เป็นระบบอัตโนมัติแบบใหม่สำหรับประตูบานเลื่อนและแบบยึดได้ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจถึงความเงียบความสั่นไหวของการเคลื่อนไหวและความน่าเชื่อถือ ETERNA 200 รับน้ำหนักได้ 200 กก. ต่อบานหรือสูงสุด 300 กก. สำหรับประตูบานเดี่ยว ETERNA ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระหว่างการทดสอบความทนทานมากกว่า 2,000,000 รอบการทำงานต่อเนื่อง

EUROPEAN STANDARDS

EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2,
EN 61000-6-2; EN 61000-6-3;
EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN
18650-2

"TGD" เป็นผู้นำด้านระบบประตูอัตโนมัติแบบครบวงจร ให้บริการ จำหน่าย และติดตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ร้านสะดวกซื้อ อาคารสำนักงาน และคอนโด

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติมาตรฐานชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี และญี่ปุ่น พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรค์ทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

OUR SERVICE

การบริการของเรา



สำนักงานใหญ่

กรุงเทพฯ



ภาคเหนือ

เชียงใหม่



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น

นครราชสีมา



ภาคกลาง

นครสวรรค์



ภาคตะวันออก

ชลบุรี



ภาคตะวันตก

เพชรบุรี



ภาคใต้

สุราษฎร์ธานี

ภูเก็ต

หาดใหญ่



การบริการของเรา

“TGD” เป็นผู้นำด้านระบบประตูดิจิทัลแบบครบวงจร ให้บริการ จำหน่าย และติดตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงพยาบาล สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ร้านสะดวกซื้อ อาคารสำนักงาน และคอนโด

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายประตูอัตโนมัติมาตรฐานชั้นนำจากต่างประเทศ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี และญี่ปุ่น พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรคทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

**ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
ประจักษ์โนมัต**

Ins: 091-557-7716, 083-988-3015

อีเมล: service@tgd.co.th

Solution

Automatic Door

ประเภทประตูอัตโนมัติ



1

Sliding Door

Standard Sliding Door

Telescopic Sliding Door

Curve Sliding Door

Break-out Sliding Door

2

Telescopic Sliding Door

Telescopic Sliding Doors are suitable for use on every occasion where a large opening width is required but where structural considerations do not permit wide door leaves.

3

Swing Door

Standard swing door

Swing door floor embedded

4

Break Out Door

This door system allows both door leaves and side panels to be swivelled outwards by 90 using (adjustable) pressure from the inside. The leaves and panels can then be placed to the side. The total opening system is recommended for use in escape and rescue routes and for

5

Hermetic Door

Hermetic Sliding Door

Manual Hermetic Sliding Door Manual

Swing Door

6

Revolving Door

The revolving door is available with two, three or four leaves, is technically flawless and fulfills all the latest security and safety standards. All models are made to your



6

Sliding door

บานเลื่อนมาตรฐาน



Standard Sliding Door

บานเลื่อนมาตรฐาน

ประตูบานเลื่อนแนวตรง เป็นประตูที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นประตูที่สามารถติดตั้งได้ทุกที่ ที่มีพื้นที่ด้านข้างเพียงพอ ประตูเลื่อนแนวตรงอัตโนมัติจะเพิ่มความสง่างาม และสะดวกให้กับทางเข้าได้ดีขึ้น ประตูจะเลื่อนแยกออกจากผู้ที่เดินผ่าน ซึ่งทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

Telescopic Sliding Door

บานเลื่อนซ้อน

ประตูบานเลื่อนซ้อนเหมาะสม สำหรับการใช้ในหลายๆ โอกาส เมื่อต้องการความกว้างในการเปิด แต่มีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถทำงานประตูให้กว้างขึ้นได้



Break Out Door

ประตูหนีภัย

ระบบนี้ประตูบานเลื่อนทั้ง 2 บานและแผงด้านข้างสามารถสวิงออกได้ 90 องศา โดยใช้แรงกดจากภายในบานประตู และแผงสามารถถูกเลื่อนออกไปวางไว้ด้านข้าง ระบบนี้สามารถใช้ในเส้นทางเพื่อหนีภัย และช่วยชีวิต และสำหรับอาคารที่มีการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ หรือวัตถุขนาดใหญ่ เข้าออกอาคาร



Hermetic Door

ประตูสุญญากาศ

ประตูบานเลื่อนสุญญากาศ นิยมใช้เมื่อลูกค้าต้องการ ประตูแบบติดแน่นไม่มีอากาศเข้า ประตูบานเลื่อนสุญญากาศ

เหมาะสำหรับระบบบานประตูเดี่ยวหรือบานคู่ และสามารถใช้งานแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือ สามารถผลิตจากวัสดุได้หลากหลายทั้งตัวแกนบานประตู และผิวปิดบานประตู อีกทั้งยังออกแบบระบบวงกบและระบบซิลประตูได้ ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย



Angular Sliding Door

บานเลื่อนเข้ามุม

ประตูบานเลื่อนเข้ามุม เป็นทางออกที่ดี ที่ให้ความโดดเด่นด้านสายตากับทางเข้าของอาคารที่มีรูปแบบทันสมัย ขอบมุมสามารถขับเคลื่อนเป็นแนวตรงได้ทั้งภายใน และภายนอกของอาคาร ไม่ว่าทิศทางใดที่คุณเลือก คุณ สามารถสร้างสรรค์ทางเข้าที่สง่างามด้วยประตูบานเลื่อนเข้ามุมอัตโนมัติ



Curve Sliding Door

บานเลื่อนโค้ง

ประตูบานเลื่อนโค้งสรรค์สร้างผลงาน ทางสถาปัตย์ บ่งบอกถึงรสนิยม และภาพลักษณ์ในครั้งแรกที่พบเห็น



Swing door

บานสวิงมาตรฐาน



Standard Swing Door

บานสวิงมาตรฐาน

ประตูบานสวิงอัตโนมัติแบบมาตรฐาน มีความปลอดภัย และติดตั้งได้ง่าย ประตูธรรมดาที่ใช้อยู่สามารถปรับเป็น ประตูสวิงอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว โดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประตูสวิงเพิ่มความสะดวกและไม่มีธรณีประตูด้านล่าง

Swing Door Floor Embedded

บานสวิงแบบเครื่องฝังพื้น

ประตูสวิงฝังพื้นทำงานโดยการฝังชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อน อยู่ใต้พื้น ซึ่งหากมองแล้วก็จะเหมือนประตูปกติทั่วไป แต่หากเดินเข้าไปใกล้ประตู ประตูจะสวิงบานออกแบบ อัตโนมัติซึ่งเป็นลูกเล่นที่ซ่อนชุดเครื่องไว้ใต้พื้น จึงทำให้ ประตูดูโดดเด่นทันสมัยขึ้นทันที



Revolving door

ประตูหมุนแบบมาตรฐาน และแบบมีตู้โชว์



Revolving Door

ประตูหมุนแบบมาตรฐาน แบบมีตู้โชว์

ประตูหมุนอัตโนมัติสามารถติดตั้งได้แบบจำนวนบาน ประตู 2, 3 หรือ 4 บาน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้มาตรฐาน ความปลอดภัยได้อย่างสูงสุด ประตูทุกรูปแบบผลิตมา เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านเพื่อที่จะสร้างสรรค์ ทางเข้าของอาคารให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และยังช่วย เสริมภาพลักษณ์ให้กับอาคารหน่วยงานของท่าน ซึ่งขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางสามารถทำได้ถึง 6 เมตรหรือมากกว่า

Interior door

ประตูบานภายใน

Magnez Slimline

บานเลื่อนอัตโนมัติ ชนิดแม่เหล็ก

ขับเคลื่อนการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติด้วยแรงแม่เหล็กขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าโดยตรงให้เป็นแรงขับเคลื่อนแบบพลังงานกลแม่เหล็ก จึงทำให้ประหยัดการใช้พลังงาน ซึ่งระบบนี้สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับสวิทช์ชนิดมือโยก และปุ่มกด หรือ เซ็นเซอร์ได้ตามปกติ



Semi Auto

บานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ เปิด-ปิด แบบปุ่มกด

ระบบประตูกึ่งอัตโนมัติ ทำงานโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน แต่สามารถปิดกลับได้เองอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ทำให้ประหยัดและราคาไม่สูง เหมาะกับสถานที่ภายในบ้าน สำนักงาน และ พื้นที่ภายใน



Soft closer

บานเปิด-ปิด แบบปุ่มกด

ระบบเปิด-ปิด ประตูแบบปุ่มกด ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิด-ปิดประตู เหมาะกับสถานที่ภายในบ้าน สำนักงาน และ พื้นที่ภายใน





SCANNING...



Equipment

Access control with Automatic Door

อุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานร่วมกับ ชุดขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ



Face scan

ระบบสแกนใบหน้า เพื่อสั่งงานให้ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ

Face scanning system to open and close automatic door.



Finger scan

ระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อสั่งงานให้ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ

Finger scanning system to open and close automatic door.



Key card scan

ระบบคีย์การ์ดสแกน เพื่อสั่งงานให้ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ


Key card scanning system to open and close automatic door.



Alarm control

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระบบที่เชื่อมต่อไว้กับระบบไฟอลามจะสั่งงานให้ประตูเปิดค้าง

When there is an emergency, the system that sets up the alarm system will hold the door.

A photograph of the Singha Complex office building entrance. The building features a prominent, multi-level concrete structure with a grid of rectangular skylights. The entrance is characterized by large glass doors and windows, reflecting the surrounding environment. A wide, paved plaza leads to the entrance, and a low concrete wall runs along the right side. The sky is overcast.

Office Building

Project Reference

Office Building

อาคารสำนักงาน



Hospital

Project Reference



Hospital

โรงพยาบาล



Department Store

Project Reference



Department Store

ประตูอัตโนมัติ บ้านเลื่อน





WC

Project Reference

WC

ประตูอัตโนมัติ บ้านเลื่อน





សេវាសម្រាប់អតិថិជន

1. ធនាគារកម្ពុជា ភ្នំពេញ ១៥ ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ
2. ផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់អតិថិជនក្រៅប្រទេស ៨៨
• ផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់អតិថិជនក្រៅប្រទេស ៨៨
• ផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់អតិថិជនក្រៅប្រទេស ៨៨
• ផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់អតិថិជនក្រៅប្រទេស ៨៨
• ផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់អតិថិជនក្រៅប្រទេស ៨៨
3. ផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់អតិថិជនក្រៅប្រទេស ៨៨
4. ធនាគារកម្ពុជា ភ្នំពេញ ១៥ ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ
5. ផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់អតិថិជនក្រៅប្រទេស ៨៨
6. ផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់អតិថិជនក្រៅប្រទេស ៨៨
7. ធនាគារកម្ពុជា ភ្នំពេញ ១៥ ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ
8. ធនាគារកម្ពុជា ភ្នំពេញ ១៥ ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ

Philippines elects first trans

Bank
Project Reference

Bank

ประตูอัตโนมัติ บ้านเลื่อน





Retail

Project Reference

Retail


ประตูอัตโนมัติ บ้านเลื่อน



Restaurant
Project Reference

Restaurant

ร้านอาหาร



Garage Door

Project Reference



Garage Door

ประตูโรงจอดรถ





Residence

Project Reference

Residence

ที่พักอาศัย



6

Airport

Project Reference



Airport Door

สนามบิน



Wireless Hand Press Touchless Switch

WPS200 Wireless Hand Press Touchless Switch

สวิตช์ปุ่มกด และ มือโอบ
รุ่น WPS200
ชนิดไร้สาย



Accessories
Project Reference



Switch Sensor

เซ็นเซอร์สวิตช์





Accessories

อุปกรณ์เสริม สำหรับประตูอัตโนมัติ



Microwave Sensor

เซ็นเซอร์ระบบไมโครเวฟ

เซ็นเซอร์ไมโครเวฟเคลื่อนไฟสองทิศทาง สามารถใช้สำหรับการติดตั้งที่ความสูงไม่เกิน 3 เมตร



Infrared Sensor

เซ็นเซอร์ระบบอินฟราเรด

เซ็นเซอร์ระบบอินฟราเรดทำงานโดยวัดการเปลี่ยนแปลงของแสงในบริเวณรัศมี และส่งสัญญาณออกไปที่ประตู เหมาะกับการติดตั้งภายใน ภายนอก และบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด



Microwave and Infrared safety

เซ็นเซอร์ระบบไมโครเวฟ และแอคทีฟอินฟราเรด

เซ็นเซอร์ที่รวมระหว่างไมโครเวฟ กับ อินฟราเรด เข้าด้วยกัน และในอุปกรณ์จะมีเซฟตี้ป้องกันประตูหนีบในตัว



Wireless Touchless Switch WPS100

สวิตช์ไร้สัมผัส แบบมือโบก ชนิดไร้สาย รุ่น WPS100

สวิตช์ไร้สัมผัส แบบมือโบก ชนิดไร้สาย สามารถควบคุมการเปิด และปิดประตูอัตโนมัติ โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือหรือวัตถุ โดยไม่ต้องสัมผัส



Wireless Touch Switch TS400

สวิตช์ไร้สัมผัส แบบปุ่มกด ชนิดไร้สาย รุ่น TS400

สวิตช์ไร้สัมผัส แบบปุ่มกด ชนิดไร้สาย สามารถควบคุมการเปิด และปิดประตูอัตโนมัติ โดยการรับสัญญาณ เมื่อมีการกดปุ่มที่สวิตช์



Safety Beam

ลำแสงป้องกันประตูหนีบ หรือตาแมว

ลำแสงอินฟราเรดเพื่อความปลอดภัย หรือตาแมวป้องกันประตูหนีบ สำหรับประตูอัตโนมัติ ชนิดบานเลื่อน



Eyeteck For Swing door

ลำแสงป้องกันประตูหนีบ สำหรับบานสวิง

ลำแสงอินฟราเรดเพื่อความปลอดภัย Eyeteck ป้องกันประตูหนีบ สำหรับประตูอัตโนมัติ ชนิดบานสวิง

Accessories

Project Reference



3 Position Key Switch

คีย์สวิตช์ 3 ตำแหน่ง

ใช้สำหรับควบคุมเปิด-ปิด/ ล็อค/ เปิดครึ่งบาน



Electronic lock

ล็อคไฟฟ้า

เป็นฟังก์ชันล็อคประตูขณะที่มีกระแสไฟฟ้า แต่หากเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ก็ยังคงสามารถใช้มือเลื่อนประตูดอกได้



Battery Backup

เครื่องสำรองไฟ

เมื่อไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองไฟจะทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปที่ประตูเพื่อให้ยังคงใช้งานได้ต่อเนื่องในระยะเวลา 30 นาที
